

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 7566387, ОГРН 10557552020610, ИНН/КПП 575203638/57520100

Фактический адрес: Орловская область, Кромской район, п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38; Телефон: (8-486-43) 2-25-07

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены

и эпидемиологии в Орловской области

Заместитель руководителя

ИЛЦ

В.В. Борисова

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№К83456 от 19.11.2018г.**

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

Артскважина №1

Код пробы (образца): 06/5.18.841.5.1.24

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул.Центральная, д.1.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул.Школьная,

Цель отбора:

Проведение лабораторных исследований.

Основание для отбора:

Договор №11380 от 09.11.2018 года

Объем пробы:

0,5л

Тара упаковка

стеклянная стерильная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие действующих нормативов:

СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер,
в печатанном виде.

Сотрудник, отобравший пробы:

помощник врача эпидемиолога Ромавнова Г.Д..

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

К протоколу №К83456 от 19.11.2018г.

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников.

Артскважина №1.

Код образца (пробы): 06/5.18.841.5.1.24

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012.

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:


автотранспорт, термоконтейнер.

Объем пробы:

0,5л.

Код образца (пробы)


06/5.18.841.5.1.24

Бактериологическая лаборатория в п. Хотынец					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Врач-бактериолог					
Лаборант Чаркина Л.Н.					

Экспертное заключение:

Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене:



Сорокина Г.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 7566387, ОГРН 10557552020610, ИНН/КПП 575203638/57520100

Фактический адрес: Орловская область, Кромской район, п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38; Телефон: (8-486-43) 2-25-07

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области
Заместитель руководителя
ИЛЦ

В.В. Борисова

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№К8346 б от 19.11.2018г.**

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

Артскважина №2

Код пробы (образца): 06/5.18.841.5.2.24

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул.Центральная, д.1.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул.Строительная,

Цель отбора:

Проведение лабораторных исследований.

Основание для отбора:

Договор №11380 от 09.11.2018 года

Объем пробы:

0,5л

Тара упаковка

стеклянная стерильная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие действующих нормативов:

СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер,
в опечатанном виде.

Сотрудник, отобравший пробы:

помощник врача эпидемиолога Романова Г.Д..

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

К протоколу №К83466 от 19.11.2018г.

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников.

Артскважина №2.

Код образца (пробы): 06/5.18.841.5.2.24

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012.

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:


автотранспорт, термоконтейнер.

Объем пробы:

0,5л.

Код образца (пробы)

06/5.18.841.5.2.24

Бактериологическая лаборатория в п. Хотынец					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Врач-бактериолог					
Лаборант Чаркина Л.Н.					

Экспертное заключение:

Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене:



Сорокина Г.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 7566387, ОГРН 10557552020610, ИНН/КПП 575203638/57520100

Фактический адрес: Орловская область, Кромской район, п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38; Телефон: (8-486-43) 2-25-07

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области
Заместитель руководителя
ИЛЦ

В.В. Борисова

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№К8347 б от 19.11.2018г.**

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

Артскважина №3

Код пробы (образца): 06/5.18.841.5.3.24

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул.Центральная, д.1.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Робе, ул.Набережная,

Цель отбора:

Проведение лабораторных исследований.

Основание для отбора:

Договор №11380 от 09.11.2018 года

Объем пробы:

0,5л

Тара упаковка

стеклянная стерильная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие действующих нормативов:

СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер,
в опечатанном виде.

Сотрудник, отобравший пробы:

помощник врача эпидемиолога Ромавнова Г.Д..

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

К протоколу №К83476 от 19.11.2018г.

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников.

Артскважина №3.

Код образца (пробы): 06/5.18.841.5.3.24

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012.

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:


автотранспорт, термоконтейнер.

Объем пробы:

0,5л.

Код образца (пробы)

06/5.18.841.5.3.24

Бактериологическая лаборатория в п. Хотынец					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Врач-бактериолог					
Лаборант Чаркина Л.Н.					

Экспертное заключение:

Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене:


Сорокина Г.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 7566387, ОГРН 10557552020610, ИНН/КПП 575203638/57520100

Фактический адрес: Орловская область, Кромской район, п. Кромь, ул. 30 лет Победы, д. 38; Телефон: (8-486-43) 2-25-07

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены

и эпидемиологии в Орловской области

Заместитель руководителя

ИЛ

В.В. Борисова

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№К8348 б от 19.11.2018г.**

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

Артскважина №4

Код пробы (образца): 06/5.18.841.5.4.24

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул.Центральная, д.1.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Робье, пер. Почтовый,

Цель отбора:

Проведение лабораторных исследований.

Основание для отбора:

Договор №11380 от 09.11.2018 года

Объем пробы:

0,5л

Тара упаковка

стеклянная стерильная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие действующих нормативов:

СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер,
в опечатанном виде.

Сотрудник, отобравший пробы:

помощник врача эпидемиолога Ромаanova Г.Д..

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

К протоколу №К83486 от 19.11.2018г.

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников.

Артскважина №4.

Код образца (пробы): 06/5.18.841.5.4.24

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012.

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:


автотранспорт, термоконтейнер.

Объем пробы:

0,5л.

Код образца (пробы)


06/5.18.841.5.4.24

Бактериологическая лаборатория в п. Хотынец					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Врач-бактериолог					
Лаборант Чаркина Л.Н.					

Экспертное заключение:

Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене:



Сорокина Г.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 7566387, ОГРН 10557552020610, ИНН/КПП 575203638/57520100

Фактический адрес: Орловская область, Кромской район, п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38; Телефон: (8-486-43) 2-25-07

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области»
Заместитель руководителя
ИЛЦ

В.В. Борисова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№К8349 б от 19.11.2018г.

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

Артскважина №5

Код пробы (образца): 06/5.18.841.5.5.24

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.
Орловская область, Шаблыкинский район, с. Титово, ул.Центральная, д.1.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Администрация Титовского сельского поселения, Шаблыкинского района, Орловской области.

Орловская область, Шаблыкинский район, д. Бычанец, ул.Луговая,

Цель отбора:

Проведение лабораторных исследований.

Основание для отбора:

Договор №11380 от 09.11.2018 года

Объем пробы:

0,5л

Тара упаковка

стеклянная стерильная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие действующих нормативов:

СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер,
в опечатанном виде.

Сотрудник, отобравший пробы:

помощник врача эпидемиолога Романова Г.Д..

1. Результаты исследований распространяются на предоставленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

К протоколу №К83496 от 19.11.2018г.

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников.

Артскважина №5.

Код образца (пробы): 06/5.18.841.5.5.24

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012.

Дата и время отбора пробы (образца):

15.11.2018г. 08ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

15.11.2018г. 10ч.00 мин.

Условия транспортировки:


автотранспорт, термоконтейнер.

Объем пробы:

0,5л.

Код образца (пробы)


06/5.18.841.5.5.24

Бактериологическая лаборатория в п. Хотынец					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Врач-бактериолог					
Лаборант Чаркина Л.Н.					

Экспертное заключение:

Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене:


Сорокина Г.А.